

DJEČJI VRTIĆ BAMBI ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

Matije Gupca 8

32271 Rokovci-Andrijaševci

Klasa: 008-02/20-01-09

Urbroj: 2188/02-JT-1-20-1

Na temelju članka 64. Statuta Dječjeg vrtića Bambi Rokovci -Andrijaševci i temeljem Uputa Hrvatsko zavoda za javno zdravstvo od 29.04.2020.godine za sprječavanje i suzbijanje epidemije Covid-19 za Ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske U

stanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu, ravnateljica Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci donosi

**PROTOKOL PREVENCIJE I POSTUPANJA
KORONAVIRUS (COVID-19)
U DJEČJEM VRTIĆU BAMBI ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI**

MJERE PREVENCIJE

Koronavirus COVID-19 uzrokuje virusnu bolest koja se manifestira simptomima sličnim gripi. Brzo se širi izravnim kontaktom sa zaraženom osobom ili životinjom, kapljičnim putem (kihanje, kašljanje), dodirom predmeta i površina izloženim virusu.

Sukladno tome preventivne mjere su:

1. pranje ruku
2. izbjegavanje kontakta sa životinjama
3. uporaba maramica za brisanje nosa
4. pokrivanje nosa i usta tijekom kihanja, kašljanja
5. nošenje maske
6. konzultacija liječnika
7. uporaba dezinfekcijskih sredstava za ruke
8. poznavanje simptomatologije
9. oglašavanje mjera plakatima
10. prozračivanje prostorija i boravak na otvorenom prostoru

Simptomi prepoznavanja:

1. kašalj
2. temperatura
3. grlobolja
4. curenje iz nosa
5. otežano disanje
6. drhtavica

EDUKACIJA I INFORMIRANJE DJELATNIKA

Svaki djelatnik treba se pridržavati sljedećih uputa:

1. smanjivanje fizičkog kontakta s djecom
2. nošenje zaštitne maske (preporuka)
3. kontroliranje pranja ruku djece (djeca ne dezinficira ruke niti nose zaštitnu masku)
4. češće osobno pranje ruku
5. uporaba dezinfekcijskih sredstava za ruke
6. nošenje rukavica (preporuka)
7. pridržavanje uputa od strane kriznog stožera
8. ograničavanje kontakata u slobodno vrijeme
9. u slučaju zaraze slijediti protokol

UPORABA DEZINFEKCIJSKIH SREDSTAVA I ZAŠTITNE OPREME

Za dezinfekciju **radnih površina, brava, podova, igračaka, pribora za jelo i sanitarnih čvorova te ostalih površina** koristi se otopina izosana pripremljena prema uputama proizvođača za određenu kvadraturu.

Površine koje su izložene češćem dodiru treba prebrisati tri puta dnevno, npr. brave otopinom etanola.

Svi brisači za cipele trebaju biti natopljeni otopinom izosana.

Dezifikijensi za ruke trebaju se rabiti što češće i u situacijama kad nema tekuće vode za pranje ruku.

Pri izlasku van svaki djelatnik obavezan je obuti cipele i odložiti papuče u kojima boravi u radnom prostoru.

U slučaju pojave zaraze u izolacijsku sobu pristupiti u zaštitnom odijelu s maskom, rukavicama, zaštitnom kapom i zaštitnim naočalama.

MJERE ČIŠĆENJA PROSTORA

Za čišćenje potrebno je pripremiti:

- rukavice
- zaštitna maska
- krpe
- deterdžent i dezinficijens
- kanta
- perać poda

UPUTE ZA ČIŠĆENJE

1. Prije nego što počnete s čišćenjem, stavite kiruršku masku i rukavice.
Izbjegavajte dodirivanje lica i očiju tijekom čišćenja.
2. Držite prozore otvorenima da se prostor provjetrava i/ili uključite ventilaciju.
3. Očistite pod deterdžentom te nakon toga dezinficirajte prema uputama proizvođača za pripremu sredstava za dezinfekciju.
4. Očistite toalete, uključujući WC školjku i sve dostupne površine u toaletu deterdžentom te nakon toga dezinficirajte.
5. Nemojte koristiti pakiranje s raspršivačem za nanošenje dezinfekcijskog sredstva jer može doći do prskanja koje mogu dalje širiti virus.
6. Kod pranja posteljinu, jastučnice, deke i druge tkanine, za pranje koristite perilicu rublja (program od 60-90°C) i deterdžent za pranje rublja.
7. Ponovite čišćenje i dezinfekciju poda počevši od jednoga kraja prostorije do drugog.
Izbjegavajte prelazak s područja koje nije očišćeno na očišćeno područje kako ne biste ponovno kontaminirali očišćeno područje.
8. Za pranje krpa koje ste koristili kod čišćenja, koristite perilicu rublja (program najmanje 60-90°C) i deterdžent za pranje rublja.
9. Otpad koji je nastao tijekom čišćenja ubacite u plastične vreće.
10. Skinite rukavice i ubacite ih u plastičnu vreću te operite ruke sapunom i vodom.
11. Skinite kiruršku masku i ubacite ju u plastičnu vreću te operite ruke sapunom i vodom.
12. Sav otpad nastao tijekom čišćenja treba odvojiti od ostalog otpada i odložiti ga što je prije moguće u kante gdje se i inače odlaže otpad.
13. Istuširajte se i presvucite odjeću odmah nakon čišćenja.

14. Ostavite prozor otvoreni i/ili ventilaciju uključenom da se prostorija temeljito prozrači.

Deterdžent i voda dovoljni su za generalno čišćenje iz predostrožnosti. S obzirom da je COVID-19 novi virus, ne postoje istraživanja koja ispituju djelotvornost aktivnih tvari specifično za taj virus već je djelotvornost navedenih aktivnih tvari ispitana na ostalim koronavirusima. Od aktivnih tvari navedenih niže, sredstva na bazi etanola i natrijeva hipoklorita (nalazi se u izbjeljivaču) široko su dostupna i van laboratorija i bolničkih ustanova.

Prilikom korištenja sredstava za čišćenje važno je:

1. Pridržavati se uputa za korištenje koje je naveo proizvođač sredstva
2. Izbjegavati kontakt sredstva s očima i kožom te držati dalje od dohvata djece
3. Ne miješati različita sredstva za čišćenje te provjetravati prostorije u kojima se koristi sredstvo za čišćenje
4. Za dezinfekciju kontaminiranih površina ili materijala izbjegavati uporabu raspršivača, proučiti kontaktno vrijeme te ostaviti da sredstvo djeluje sukladno uputama proizvođač
5. Dezinfekcija se izvodi registriranim dezinfekcijskim sredstvom koje djeluje na virus prema uputama proizvođača, a Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) preporučuje sredstva na bazi slijedećih aktivnih tvari:
 - Etanol
 - Natrijev hipoklorit
 - Glutaraldehid
 - Izopropanol
 - Benzalkonijev klorid
 - Natrijev klorit

Aktivna tvar i koncentracija

- Natrijev hipoklorit (0,05 - 0,5%)
- Etanol (70%)
- Glutaraldehid (2%)
- Izopropanol (50%)
- Povidon-jod (10%, 1% joda)
- Benzalkonijev klorid (alkil dimetil benzil amonijev klorid) (0,05%)
- Natrijev klorit (0,23%)

IZOLACIJSKA SOBA

U slučaju sumnje na zarazu koronavirusom osobu je potrebno što žurnije odvojiti od ostalih osoba (djece ili odraslih) u posebnu prostoriju.

Na vratima sobe istaknut je naziv : Izolacijska soba.

U nju smiju ući samo osobe zadužene za rizične situacije u propisano zaštitnim odijelima.

PROTOKOL POSTUPANJA U SITUACIJI ZARAZE KORONAVIRUSOM

Koraci postupanja:

1. izbjegavati paniku
2. obavijestiti telefonski ravnateljicu/voditeljicu podružnice
3. ravnateljica/voditeljica podružnice, propisno zaštićeni, odvode dijete u izolacijsku sobu
4. obavijestiti roditelje djeteta sa simptomima
5. obavijestiti Osnivača
6. obavijestiti ostale roditelje djece u skupini
7. obavijestiti nadležnu instituciju i postupiti prema uputama

MJERE ČIŠĆENJA PROSTORA- IZOLACIJSKE SOBE

Za čišćenje potrebno je pripremiti:

- rukavice
- zaštitna maska
- zaštitni ogrtač
- zaštitna kapa
- krpe
- deterdžent i dezinficijens
- kanta
- perač poda

UPUTE ZA ČIŠĆENJE

1. Prije nego što počnete s čišćenjem, stavite kiruršku masku i rukavice. Izbjegavajte dodirivanje lica i očiju tijekom čišćenja.
2. Držite prozore otvorenima da se prostor provjetrava i/ili uključite ventilaciju.

3. Očistite pod deterdžentom te nakon toga dezinficirajte prema uputama proizvođača za pripremu sredstava za dezinfekciju.
4. Očistite toalete, uključujući WC školjku i sve dostupne površine u toaletu deterdžentom te nakon toga dezinficirajte.
5. Nemojte koristiti pakiranje s raspršivačem za nanošenje dezinfekcijskog sredstva jer može doći do prskanja koje mogu dalje širiti virus.
6. Uklonite posteljinu, jastučnice, deke i druge tkanine te ih operite. Za pranje koristite perilicu rublja (program na 90°C) i deterdžent za pranje rublja. Ako nije moguće tkaninu prati na 90°C, treba koristiti proizvode za dekontaminaciju tkanina.
7. Ako se osoba još uvijek testira na COVID-19, nemojte koristiti madrace, jastuke, tepihe ili jastuke koje je koristila ta osoba dok se ne utvrdi da nije zaražena.
8. Ponovite čišćenje i dezinfekciju poda počevši od jednoga kraja prostorije do drugog. Izbjegavajte prelazak s područja koje nije očišćeno na očišćeno područje kako ne biste ponovno kontaminirali očišćeno područje.
9. Ubacite sve krpe te ostali otpad koji je nastao tijekom čišćenja u plastične vreće.
10. Skinite rukavice i ubacite ih u plastičnu vreću te operite ruke sapunom i vodom.
11. Skinite kiruršku masku i ubacite ju u plastičnu vreću te operite ruke sapunom i vodom.
12. Sav otpad nastao tijekom čišćenja treba odvojiti od ostalog otpada i odložiti ga što je prije moguće u kante gdje se i inače odlaže otpad.
13. Istuširajte se i presvucite odjeću odmah nakon čišćenja.
14. Ostavite prozor otvoreni i/ili ventilaciju uključenom da se prostorija temeljito prozrači.

SURADNJA S HRVATSKIM ZAVODOM ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Sve informacije koje su potrebne za reagiranje u kriznoj situaciji u svezi s koronavirusom mogu se dobiti na broj HZJZ ; 032 370-429, 091 37 04 290, 091 61 19 866

Ukoliko postoji nedoumica u svezi postupanja u kriznoj situaciji također se mogu kontaktirati ovi brojevi.

SURADNJA I INFORMIRANJE RODITELJA

Ravnateljica pravovremeno treba informirati roditelje putem web. stranice vrtića vezano za eventualne promjene u načinu rada ili eventualnog zatvaranja zbog pojave zaraze.

Roditelji su dužni obavijestiti vrtić ukoliko su neki od članova obitelji hospitalizirani ili su u samoizolaciji kod kuće zbog rizičnih kontakata.

PRAĆENJE SLUŽBENIH OBJAVA IZ NADLEŽNIH DRŽAVNIH INSTITUCIJA

Dječji vrtić svakodnevno će pratiti tijek razvoja situacije u državi, držati se svih informacija i uputa državnih institucija i službi te u skladu s njima postupati.

ZAKLJUČAK

Ovaj protokol stupa na snagu odmah odlukom ravnatelja i svi djelatnici obvezni su postupati u skladu s njim.

Andrijaševci, 04.05.2020.

Ravnateljica:

Svetlana Draženović, mag.pae