

ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE

prema poglavlju VI Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, za zgradu grijanu na temperaturu višu od 12 °C a manju od 18 °C

1. INVESTITOR	Općina Andrijaševci
2. OZNAKA PROJEKTA	SK 367/24
3. OPIS ZGRADE	
Nova zgrada ili rekonstrukcija/značajna obnova	Rekonstrukcija
Naziv zgrade ili dijela zgrade	Zona 1 – Paviljon nad Rokovačkim zidinama
Vrsta zgrade	Zgrade koje nisu navedene
Namjena zgrade	Nestambeni dio
k.č.br. / k.o.	K.č.br.: 313, K.o.: Rokovci
Adresa / lokacija zgrade (ulica i kućni broj, poštanski broj, mjesto, nadmorska visina)	Mjesto: Rokovci, Adresa: Rokovci, N.v.: 85.00
Mjesec i godina izrade projekta	04.2025. godine
Oplošje grijanog dijela zgrade A (m ²)	478.56
Obujam grijanog dijela zgrade V_e (m ³)	609.13
Faktor oblika zgrade f_o (m ⁻¹)	0.79
Ploština korisne površine grijanog dijela zgrade A_K (m ²)	566.50
Meteorološka postaja s nadmorskom visinom	Vinkovci (85.0 m n.v.)
Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade $\theta_{e,mj,min}$ (°C)	0.40
Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na lokaciji zgrade $\theta_{e,mj,max}$ (°C)	22.20

3. TRANSMISIJSKI TOPLINSKI GUBICI ZGRADE		
Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplošja grijanog dijela zgrade $H'_{tr,adj}$ [W/(m²K)]	<i>najveći dopušteni</i>	<i>izračunati</i>
	0.66	0.65
Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka $H_{tr,adj}$ [W/K]	311.93	

4. ODGOVORNOST ZA PODATKE	
Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu (kvalificirani elektronički potpis)	Studio Kušan d.o.o., Ilica 56
Glavni projektant zgrade (kvalificirani elektronički potpis)	Tomislav Kušan, dia
Datum i mjesto	25.07.2025, Zagreb